EPSON

A3旗艦級無線網路型掃描器

Epson DS-71000WN

- 平台掃描：小細節、大效率
- 極速產能進化：工業級耐用性
- Wi-Fi / 網路雙頻：開創PC-less協作新高度
- 企業級安全防禦：卡片驗證，防堵機密外洩

ScanWay

A3旗艦級無線網路型掃描器

Epson DS-71000WN

在企業數位轉型的進程中，專為B2B企業級高效協作而生，搭載先進有線/無線網路共享與Scan Way直傳A3/A4文件，為企業決策者提供高作業效率、高安全性且自動化工作流的解決方案。

企業常見文件痛點 vs. Epson DS-71000WN 解決方案

企業常見文件痛點	DS-71000WN商業解決方案	實質效益
文件數位化 效率低	70ppm/140ipm高速雙面掃描，搭配150張超大 ADF 給紙容量。	極速雙面進紙搭配大容量紙槽，流暢應對龐大文件歸檔需求，強化跨部門辦公效率。
設備共享與 跨部門協作不便	可連網路與Wi-Fi共享掃描，搭配Scan way支援直接傳輸至email、網路資料夾、google drive、one drive等雲端空間。	降低設備採購與管理成本
機密文件存在 資訊安全風險	掃描器本體直接支援用戶驗證（刷卡或輸入密碼），有效做到使用者驗證與權限管理	貫徹企業資訊安全政策，防堵敏感資料外洩。
原始文件或舊有文件易於掃描過程受損	超音波感知精準停機，並防止雙重進紙原稿防護機制，也避免機器深處卡紙、撕裂原稿。	大幅降低進紙卡紙與拉扯風險，為珍貴合約與歷史原稿提供可靠的進紙安全防護。

5大核心特色 將硬體規格轉化為商業價值

1 極速產能，日載萬張：企業大印量當仁不讓

高速雙面掃描：雙CIS鏡頭，在200/300dpi解析度下，彩色/單色掃描速度一致，單面70ppm、雙面140ipm，平台讀取A4單頁4秒，實現極速歸檔。

超大進紙容量：自動送紙器可容納多達150張常用辦公用紙。

高耐用度：每日掃描張數達11,200張，輕鬆應對月結、季度審計、大型專案或大規模歷史檔案數位化的高強度工作負載。

2 同步支援Wi-Fi/內網

免PC直傳功能：操作面板上，即可將文件直接發送至個人電子郵件、網路共享資料夾（SMB/FTP）或指定雲端空間，完全擺脫實體電腦的綑綁限制，優化共享流程。

行動智慧協作：支援Epson Smart Panel行動 App，可利用智慧手機或平板電腦無線控制掃描，並即時在行動裝置上儲存或分享文件。



※備註Epson Connect支援將掃描檔直接上傳至：
Evernote、Google Drive、Dropbox、Box、Microsoft OneDrive、SharePoint Online、Microsoft Teams

電腦
掃描後直接傳送到電腦
可搭配Epson Scan或Document Capture軟體
適合個人工作站使用

Network Folder / FTP
掃描後儲存到公司共享資料夾（NAS）
或 FTP Server
適合企業文件集中管理

Email
掃描後直接寄送 Email
可輸入收件人、主旨等資訊
適合合約、報價單、文件快速分享

雲端
掃描後上傳雲端平台
透過Epson Connect串接各種雲端服務

External USB Storage（USB儲存裝置）

3 頂級原稿保護防線：給重要合約最適切的照護

超音波進紙感知功能：內建超音波感測器，能精準偵測到兩張以上紙張同時進紙的重疊情況並即時中斷，確保不遺漏任何一頁資訊。

智慧原稿保護技術：當機器察覺紙張歪斜或進紙拉力、扭力異常時，會強制中斷進紙，降低文件受損機率。

廣泛的用紙適應力：自動進紙器支援 52g/m² 至 128g/m² 的紙張厚度，並可支援最長達3,556mm的長幅紙張掃描，工程圖、設計藍圖或長條型報表均可輕鬆處理。

4 平台掃描進化：微小細節，極致效率

多重裁切：在掃描平台上一次放入多張小尺寸原稿（如收據、發票、名片、存摺等），一次性掃描自動辨識原稿尺寸、自動裁切並儲存為各自獨立的PDF檔案，免除後製裁切的人工浪費。（註：此多原稿自動辨識分割在 PC-less 模式下不適用）



連續書本掃描模式（Book Scan）：針對厚重書籍、裝訂合約或脆弱歷史手稿，支援在原稿蓋板開啟狀態下流暢進行連續掃描，省去每翻頁一次就要開關蓋板的重複多餘動作，效率翻倍。

傳統流程

書籍掃描模式

5 企業級安全防禦：本體驗證，防堵資安漏洞 選配

安全驗證：控制面板配置使用者密碼與卡片讀取身分驗證功能，在前端直接防止非授權人員接觸敏感文件，確保數位安全。

伺服器系統整合：可與Epson Print Admin 軟體整合，輕鬆與企業內現有的印表機/多功能複合機共通伺服器共通運作，設定使用者功能限制、追蹤詳細掃描日誌並控管專屬掃描任務。

1.部門內相同使用者顯示相同設定與功能



2.部門內不同使用者顯示各自的掃描設定與功能



全方位身份驗證解決方案 選配

1. 無伺服器驗證「Epson Print Admin Serverless」

使用者資訊直接註冊在掃描器本身。最多可註冊300個使用者條目。
(不需要額外架設專屬的管理伺服器。管理員將使用者資訊與權限，直接註冊並儲存在「掃描器本體」內。)



2. 伺服器驗證「Epson Print Admin」

- 必須建置一台專屬的「Epson Print Admin 伺服器」。管理員是將使用者資訊統一註冊在該伺服器上，由伺服器集中控管設備。
- 具備更強大的自動化能力，能將常用設定存為例行掃描，支援擴充「進階工作流程」，能利用空白文件或條碼來自動排序檔案，甚至透過 OCR 直接將掃描檔儲存為可搜尋的 PDF 格式。



超高速 A3 文件掃描器
DS-71000WN

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

規格表

規格

掃描型式		平台式彩色影像掃描器
掃描元件		Color CIS x 2 (ADF x1, 平台式 x1)
光源		White LED x 4 (ADF x2, 平台式 x2)
光學解析度		600 dpi x 600 dpi (ADF), 600 dpi x 600 dpi (平台式)
掃描解析度		50 ~ 1200 dpi
平台掃描範圍		297.1 x 431.8 mm
耐用度		1,000,000 張 (ADF), 300,000 次 (平台式) 或 5 年 (以先到數據為準)
建議日掃描量		11,200 張

掃描速度

平台式 (A4, 300dpi)	4 秒 (黑白/彩色)
ADF (A4, 300dpi)	單面 70 ppm (黑白/彩色) / 雙面 140 ipm (黑白/彩色)

自動進紙器 (ADF)

進紙方式		掃描面朝上饋入
出紙方式		掃描面朝下送出
進紙容量		150 張 (80g/m^2)
掃描文件尺寸	最大	297 x 3,556 mm (Scanned under 300dpi)
	最小	105 x 148 mm
紙張厚度		52 - 128g/m^2

界面

USB	USB 3.2 Gen 1
Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/k/n/r/v/ac Wi-Fi Direct

控制面板

4.3 吋彩色觸控螢幕

支援平台

Windows	Windows 11 或更新版本, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server 2008 或更新版本*1
Mac*2	Mac OS X 10.9.5 或更新版本, macOS 11 或更新版本

使用環境

溫度	5-35˚C
溼度	15-80%RH

電力規格

額定電壓		AC 100-240V
額定頻率		50~60 Hz
耗電量	操作中	約 26W (USB), 27W (Ethernet, Wi-Fi)
	就緒模式	約 7.6W (USB), 7.7W (Ethernet), 8.0W (Wi-Fi)
	睡眠模式	約 0.7W (USB), 0.8W (Ethernet), 1.2W (Wi-Fi)
	關機模式	約 0.1W

體積&重量

體積 (寬 x 深 x 高)	555mm x 604mm x 257mm
重量	約 19.7 公斤

選購品

滾輪組裝套件	B12B819791 (使用壽命：200,000 次)
清潔套件	B12B819291

*1 Document Capture Pro 不支援 Windows Server。
*2 不支援 Mac OS 或後續版本的快速使用者切換。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
www.epson.com.tw
代表號：(02) 8786-6688

愛普生捷修網 EPSON TAIWAN SERVICE NET 全台 Epson 原廠維修服務 www.epson-service.com.tw

文字客服

掃描 QR code 加入好友

LINE

2026-09-30